

Implante e Provisório Imediato em Região Estética

Implant and Immediate Temporary in Esthetic Region

Gleisson Romeu Alves Marques¹ Hany Angelis A Borges de Oliveira² Cecília Pedroso Turssi³

^{1,3}Faculdade de Odontologia São Leopoldo Mandic ²Associação Brasileira de Odontologia (ABO – Uberlândia)

Categoria: Implantodontia

Eixo temático: Implantes Imediatos

1 Introdução

A extração de dentes comprometidos na região anterior da maxila pode ser considerada um desafio se a estética imediata for uma necessidade para o paciente, visto que a instalação de implantes unitários na zona estética imediatamente após a extração combinado com a provisionalização imediata tem se tornado uma tendência na odontologia.

2 Descrição do Caso

Paciente compareceu ao consultório com a raiz do elemento 21 fraturada causada por pino intra radicular metálico. Foi realizado a extração minimamente invasiva da raiz, curetagem do alvéolo e inspeção no que diz respeito à presença da estrutura óssea vestibular. Feito isso seguiu — se para instalação de implante imediato com travamento de 60N/cm possibilitando assim a confecção de provisório imediato (carga imediata) e por fim enxerto de biomaterial sintético e enxerto de tecido conjuntivo para manutenção do volume ósseo e gengival.



3 Resultados

Resolução do caso de forma rápida e eficiente, minimamente invasiva com prognóstico favorável, devolvendo ao paciente função, manutenção da estética e preservação da estrutura óssea e peri – implantar.

4 Conclusão

Implantes instalados imediatamente pós extração parece ser bem apreciada pelos pacientes e foram acompanhados por uma melhor preservação dos níveis ósseos peri implantares.

Descritores: implante imediato; carga imediata; enxertos ósseos.

Referências

- 1 Frizzera F, de Freitas RM, Muñoz-Chávez OF, Cabral G, Shibli JA, Marcantonio E Jr. Impact of Soft Tissue Grafts to Reduce Peri-implant Alterations After Immediate Implant Placement and Provisionalization in Compromised Sockets. Int J Periodontics Restorative Dent. 2019 May/June;39(3):381–389.
- 2 Slagter KW, Raghoebar GM, Hentenaar DFM, Vissink A, Meijer HJA. Immediate placement of single implants with or without immediate provisionalization in the maxillary aesthetic region: A 5-year comparative study. J Clin Periodontol. 2021 Feb;48(2):272-283.
- 3 Esposito M, Barausse C, Pistilli R, Jacotti M, Grandi G, Tuco L, Felice P. Immediate loading of post-extractive versus delayed placed single implants in the anterior maxilla: outcome of a pragmatic multicenter randomised controlled trial 1-year after loading. Eur J Oral Implantol. 2015 Winter;8(4):347-58. PMID: 26669545.

Autor de Correspondência: Gleisson Romeu Alves Marques gleisson1980@hotmail.com